

สำเนาฉบับ

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติเมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองแฉะแม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	อุปกรณ์ เครื่องช่วย หายใจ	ฉบับที่ 1	340,000.00	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 170,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน้ากากครอบใบหน้า (Full Face Mask) ผลิตด้วยวัสดุยาง ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนและสารเคมี 2. ตัวสะพานหลัง (Back plate) มีสายรัดถึงทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน เป็นแบบมาตรฐานสากล สามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีความจุตั้งแต่ 4.7 ลิตร ถึง 9 ลิตร 3. ชุดลดแรงดัน (Reducer) สามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีแรงดันสูงสุด 200 หรือ 300 บาร์ 4. ชุดควบคุมแรงดัน (Lung Demand Valve) สวมเข้ากับ หน้ากากได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้การหมุน ชิ้นเกลียว จ่ายอากาศได้อย่างน้อย 400 ลิตร/นาที 5. เกจวัดแรงดันและนกหวีดสัญญาณเตือน (Whistle and Pressure Gauge) เกจวัดแรงดัน เป็นแบบเข็มชี้เลข เป็นบาร์ นกหวีดและเกจวัดแรงดันถูกห่อหุ้มอยู่ในแนวเดียวกัน ผลิตด้วยวัสดุยางที่ทนความร้อนและสารเคมี 6. ถังอัดอากาศ ผลิตจากวัสดุคาร์บอนคอมโพสิต และอลูมิเนียม บรรจุอากาศได้ไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร 300 บาร์ จุกอากาศได้ 1,850 ลิตร ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 45 นาที ถังอัดอากาศต้องได้รับมาตรฐานสากล EN12245 : 2009 หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า 7. น้ำหนัก น้ำหนักชุดเครื่องช่วยหายใจ ไม่เกิน 11 กิโลกรัม <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 170,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน้ากากครอบใบหน้า (Full Face Mask) ผลิตด้วยวัสดุยาง ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนและสารเคมี 2. ตัวสะพานหลัง (Back plate) มีสายรัดถึงทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน เป็นแบบมาตรฐานสากล สามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีความจุตั้งแต่ 4.7 ลิตร ถึง 9 ลิตร 3. ชุดลดแรงดัน (Reducer) สามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีแรงดันสูงสุด 200 หรือ 300 บาร์ 4. ชุดควบคุมแรงดัน (Lung Demand Valve) สวมเข้ากับ หน้ากากได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้การหมุน ชิ้นเกลียว จ่ายอากาศได้อย่างน้อย 400 ลิตร/นาที 5. เกจวัดแรงดันและนกหวีดสัญญาณเตือน (Whistle and Pressure Gauge) เกจวัดแรงดัน เป็นแบบเข็มชี้เลข บอกแรงดันเป็นบาร์ นกหวีดและเกจวัดแรงดัน ผลิตด้วยวัสดุที่ทนความร้อนและทนสารเคมีได้ 6. ถังอัดอากาศ ผลิตจากวัสดุคาร์บอนคอมโพสิต และอลูมิเนียม บรรจุอากาศได้ไม่น้อยกว่า 6.8 ลิตร 300 บาร์ จุกอากาศได้ 1,850 ลิตร ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 45 นาที ถังอัดอากาศต้องได้รับมาตรฐานสากล EN 12245 : 2009 หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า 7. น้ำหนัก น้ำหนักชุดเครื่องช่วยหายใจ ไม่เกิน 11 กิโลกรัม เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด 8. ถังอัดอากาศสำรอง จำนวน 1 ถัง 9. ตัวเปิด-ปิด อากาศออกแบบให้อยู่แนวตั้งหรือแนวนอน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 10. สามารถตรวจสอบระยะเวลาที่ต้องทดสอบถัง Hydrostatic test ตามมาตรฐานสากลกำหนดไว้บนถังเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของถังอัดอากาศเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 11. มีเซฟตี้ลิคไว้สำหรับปิดวาล์วถึงเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการขนส่งหรือการเคลื่อนย้าย 12. มาตรฐาน มีคุณสมบัติต่างๆ ของ (SCBA) Self Contained Breathing Apparatus ตรงตามมาตรฐานของสถาบัน EN137 : 2006 TYPE2 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า 13. จัดการอบรมด้านการใช้งานและการซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ 14. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุดเป็นอย่างน้อย 15. รับประกัน 1 ปี ภายใต้การใช้งานปกติ <p>- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำหน่ายประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>

1. หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

เนื่องจากรายละเอียดในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มีข้อความไม่ครบถ้วนบางประการ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้ถูกต้อง ชัดเจนและรัดกุม การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งนี้ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 หมวด 4 ข้อ 29

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น

.....

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น

.....

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่เดือน พ.ศ.

ตามหนังสือ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

(นางสาวคำพาดย์ บุญเอื้อ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 19 เม.ย. 2567

(ลงชื่อ)

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 19 เม.ย. 2567

(ลงชื่อ)

(นายวรสิทธิ์ พูลพนา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดเทศบาล

วันที่ 19 เม.ย. 2567

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา ลักษณะงาม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

วันที่ 19 เม.ย. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ อบ ๗๒๐๐๑/ ๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

เรื่องเดิม

ตามงบประมาณเทศบาลเมืองแฉะแม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๗ ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตรวจสอบรายละเอียดคำชี้แจงของการตั้งงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจพบว่า คุณลักษณะเฉพาะตามงบประมาณเทศบาลเมืองแฉะแม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้นจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายละเอียดในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแฉะแม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีข้อความไม่ครบถ้วนบางประการ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด ดังนี้

รายละเอียดคำชี้แจงเดิม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. หน้ากากครอบใบหน้า (Full Face Mask) ผลิตด้วยวัสดุยาง ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนและสารเคมี

๒. ตัวสะพานหลัง (Back plate) มีสายรัดทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน เป็นแบบมาตรฐานสากล สามารถใช้กับถังอากาศที่มีความจุตั้งแต่ ๔.๗ ลิตร ถึง ๙ ลิตร

๓. ชุดลดแรงดัน (Reducer) สามารถใช้กับถังอากาศที่มีแรงดันสูงสุด ๒๐๐ หรือ ๓๐๐ บาร์

๔. ชุดควบคุมแรงดัน (Lung Demand Valve) สวมเข้ากับหน้ากากได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้การหมุน ชิ้นเกลียว จ่ายอากาศได้อย่างน้อย ๔๐๐ ลิตร/นาที

๕. เกจวัดแรงดันและนกหวีดสัญญาณเตือน (Whistle and Pressure Gauge) เกจวัดแรงดันเป็นแบบเข็มชี้เลขบอกแรงดันเป็นบาร์ นกหวีดและเกจวัดแรงดันถูกห่อหุ้มอยู่ในแนวเดียวกัน ผลิตด้วยวัสดุยางที่ทนความร้อนและทนความร้อนได้

๖. ถังอากาศ ผลิตจากวัสดุคาร์บอนคอมโพสิต และอลูมิเนียม บรรจุอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๖.๘ ลิตร ๓๐๐ บาร์ จุกอากาศได้ ๑,๘๕๐ ลิตร ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที ถังอากาศต้องได้รับมาตรฐานสากล EN ๑๒๒๔๕ : ๒๐๐๙ หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า

๗. น้ำหนัก น้ำหนักชุดเครื่องช่วยหายใจ ไม่เกิน ๑๑ กิโลกรัม เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด

รายละเอียดคำชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฯ

๑. หน้ากากครอบใบหน้า (Full Face Mask) ผลิตด้วยวัสดุยาง ซึ่งมีคุณสมบัติทนความร้อนและสารเคมี

๒. ตัวสะพานหลัง (Back plate) มีสายรัดถักทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน เป็นแบบมาตรฐานสากล สามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีความจุตั้งแต่ ๔.๗ ลิตร ถึง ๙ ลิตร

๓. ชุดลดแรงดัน (Reducer) สามารถใช้กับถังอัดอากาศที่มีแรงดันสูงสุด ๒๐๐ หรือ ๓๐๐ บาร์

๔. ชุดควบคุมแรงดัน (Lung Demand Valve) สวมเข้ากับหน้ากากได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้การหมุน ชันเกลียว จ่ายอากาศได้อย่างน้อย ๔๐๐ ลิตร/นาที

๕. เกจวัดแรงดันและนกหวีดสัญญาณเตือน (Whistle and Pressure Gauge) เกจวัดแรงดันเป็นแบบเข็มชี้เลขบอกแรงดันเป็นบาร์ นกหวีดและเกจวัดแรงดัน ผลิตด้วยวัสดุที่ทนความร้อนและทนสารเคมีได้

๖. ถังอัดอากาศ ผลิตจากวัสดุคาร์บอนคอมโพสิต และอลูมิเนียม บรรจุอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๖.๘ ลิตร ๓๐๐ บาร์ จุกอากาศได้ ๑,๘๕๐ ลิตร ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ นาที ถังอัดอากาศต้องได้รับมาตรฐานสากล EN ๑๒๒๔๕ : ๒๐๐๙ หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า

๗. น้ำหนัก น้ำหนักชุดเครื่องช่วยหายใจ ไม่เกิน ๑๑ กิโลกรัม เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด

๘. ถังอัดอากาศสำรอง จำนวน ๑ ถัง

๙. ตัวเปิด-ปิด อากาศออกแบบให้อยู่แนวตั้งหรือแนวนอน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

๑๐. สามารถตรวจสอบระยะเวลาที่ต้องทดสอบถึง Hydrostatic test ตามมาตรฐานสากล กำหนดไว้บนถังเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของการอัดถังอากาศเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

๑๑. มีเชฟตีปลั๊กไว้สำหรับปิดวาล์วถึงเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการขนส่งหรือการเคลื่อนย้าย

๑๒. มาตรฐาน มีคุณสมบัติต่างๆ ของ (SCBA) Self Contained Breathing Apparatus ตรงตามมาตรฐานของสถาบัน EN๑๓๗ : ๒๐๐๖ TYPE๒ หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า

๑๓. จัดการอบรมด้านการใช้งานและการซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

๑๔. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุดเป็นอย่างน้อย

๑๕. รับประกัน ๑ ปี ภายใต้การใช้งานปกติ

ข้อระเบียบ/กฎหมาย/และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรเสนอญัตติ และบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองแฉะแม่
ในสมัยประชุมสภาครั้งถัดไป เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองแฉะแม่ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายจตุรงค์ ปานิช)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

ความเห็นของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....

(ลงชื่อ)


(นายกิตติพงษ์ จังกาจิตต์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....

พันจ่าเอก


(ชนพล สุกรักษ์)
หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

พันจ่าเอก


(ชนพล สุกรักษ์)
หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น...

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง..... เพื่อไม่ปรากฏตน

(ลงชื่อ)

ปารณีย์
(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

พัลลพนา
(นายวรสิทธิ์ พลุพนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลแฉะแม่

ความเห็นของนายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่..... ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

กัลยา ลักษณงาม
(นางสาวกัลยา ลักษณงาม)
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลเมืองแฉะแม่

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลเมืองแฉะแม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแฉะแม่ อนุมัติในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองแฉะแม่ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ จึงประกาศและประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัญญา ลักษณะงาม)

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่

..... ยักค
..... รองปลัด
..... หน.ส.ม
..... หน.จ.น
Athani ร่าง/ตรวจ
..... พิมพ์/ทท

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๗๒๐๐๑/๔๓๕

สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ ชุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลเมืองแฉะแม ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองแฉะแม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย
เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ เทศบาล
เมืองแฉะแม จึงขอรายงานประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกัญญา สักขณงาม)

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม

โทร. ๐ ๔๕๘๔ ๑๖๒๔

37
๒๕/๔-๒๕

รองปลัด
หน. ส่วน
หน. งาน
ร่าง/ตรวจ
พิมพ์/ท

สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๓๒๐๐๑/ ๔๔๐

สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม
ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗

เรียน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน, ประธานชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ ชุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลเมืองแฉะแม ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองแฉะแม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
โดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกल्या ลักษณะงาม)

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม
โทร. ๐ ๔๕๘๔ ๑๖๒๔

..... ปลัด
..... รองปลัด
..... ทน. ส่วน
..... ทน. งาน
..... ร่าง/ตรวจ
..... พิมพ์/ทาสี